

Halfjaarrapportage 2016

Bijlage: Prestaties per gemeente



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Algemene toelichting opkomsttijden Brandweer

De basis: Het dekingsplan Brandweer


Het niveau van brandweezorg staat beschreven in het Dekkingsplan 2.0 van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. De dekking beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond in theorie in staat is om objecten, waarvoor een zorgnorm is vastgesteld, binnen de normtijd te bereiken. Brandweer Rotterdam-Rijnmond maakt bij het bepalen van verschillende objectsoorten in haar verzorgingsgebied gebruik van de Basisadministratie Gemeenten (BAG). Deze databank is nog niet volledig, de VRR baseert zich op de beschikbare gegevens.

Volgens de Wet op de Veiligheidsregio (WVR) is de normtijd afhankelijk van het soort object en het soort brandweervoertuig dat gealarmeerd is. In geval van een brandmelding in een kantoorgebouw geldt voor bijvoorbeeld een tankautospuiter een andere normtijd dan bij een brand in een portiekwoning.

Doordat bij de bouw van objecten de locatie van de brandweerkazerne niet wordt beschouwd – en de locatie van brandweerkazernes in de loop van de jaren wijzigt –, is het vrijwel onmogelijk om alle risico-objecten binnen de wettelijke normtijd te bereiken. Met het vaststellen van het Dekkingsplan 2.0 in 2012 wijkt het Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond beargumenteerd af van de wettelijke normtijden, waarmee zij op juiste wijze invulling geeft aan de Wet op de Veiligheidsregio.

Opkomstpolygoonen

De rapportage van de opkomsttijden van de brandweer is gebaseerd op polygoonen. Een polygoon toont het opkomstgebied van de brandweer binnen een bepaalde tijd om de kazerne heen. Zo is de 6 minuten polygoon een weergave van alle objecten die binnen 6 minuten bereikt kunnen worden door 1 voertuig vanaf een bepaalde kazerne. In de afbeelding hiernaast is geïllustreerd hoe een 6 minuten polygoon eruit kan zien. De VRR werkt met 6, 8, 10, 12, 15 en 18-minuten polygoonen.




De rapportage: Opkomsttijden brandweer

De opkomstpercentages die zijn opgenomen in deze bestuurlijke rapportage, geven informatie over de mate waarin de brandweer haar verwachte opkomsttijden in de verschillende gemeenten daadwerkelijk heeft gehaald. Deze opkomstpercentages geven weer in hoeveel procent van de incidenten in een bepaald uitrukgebied (opkomstpolygoon) de brandweer aanwezig was binnen de vastgestelde opkomsttijd. Dit betreft de tijd waarbinnen de brandweer aanwezig had kunnen zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het beeld van de prestaties vertekend kan zijn indien er in een gemeente maar weinig gebouw- en industriebranden zijn geweest in een kwartaal. Bij een laag aantal incidenten, is de invloed van één overschrijding op het percentage namelijk zeer groot.

De opkomsttijd van een voertuig is de totaal verstreken tijd vanaf het moment van melden tot het moment waarop de brandweer ter plaatse is.

Voor het bepalen van de opkomsttijd heeft de VRR normen bepaald:

- Aanneame en verwerkingstijd in de meldkamer; deze is vastgesteld op 83 seconden. Dit betekent dat de centralist na het opnemen van de telefoon 83 seconden de tijd heeft om de melder uit te horen en de juiste alarmering te realiseren.
- Uitruktijd in/naar kazerne; de uitruktijd is de tijd tussen alarmeren en het moment waarop de brandweer de kazerne uitrijdt. Deze is gebaseerd op historische prestaties, waarbij de uitruktijd voor vrijwilligers zo'n 2 tot 3 minuten hoger ligt dan voor beroepskrachten.
- Aanrijtijd naar het incident; dit is de feitelijke tijd vanaf het moment dat de brandweer de kazerne uitrijdt, tot het moment dat de brandweer ter plaatse komt bij het incident.



De **aanname en verwerkingstijd** van de meldkamer wordt automatisch geregistreerd door het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS). De **uitruktijd** wordt geregistreerd aan de hand van het verzenden van de status uitgerukt. Dit gebeurt door een druk op de knop van de mobilfoon in het voertuig. De tijd wordt automatisch vastgelegd in GMS. De **aanrijtijd** wordt eveneens vastgelegd aan de hand van het verzenden van de status 'ter plaatse' via het communicatiesysteem C2000.

Doordat per incident gedetailleerde informatie over verwerkingstijd, uitruktijd en aanrijtijd beschikbaar is, wordt het mogelijk om gericht te sturen op de prestaties van de meldkamer of bepaalde brandweerploegen. Er kan met name gestuurd worden op de verwerkingstijd en uitruktijd. Overschrijdingen van de aanrijtijd zijn lastig te voorkomen, omdat deze meestal veroorzaakt worden door niet-beïnvloedbare omstandigheden, zoals verkeersdrukte.

Overschrijdingen van de normtijd

De brandweer rukt niet altijd uit vanaf de kazerne. Soms wordt een tankautospuut gealarmeerd tijdens een oefening op locatie of tijdens de terugreis naar de kazerne na een incident. In deze gevallen is het soms niet mogelijk de berekende rijtijd vanaf de kazerne te halen.

Bovendien komt het regelmatig voor dat door file, wegopbrekingen of andere onvoorziene omstandigheden, de brandweer een andere rijroute moet kiezen dan de snelste rijroute. Ook dan is het niet altijd mogelijk om aan de berekende opkomsttijd te voldoen.

Daarom is bestuurlijk vastgesteld dat het streven is om in 80% van de alarmeringen te voldoen aan de verwachte opkomsttijd.

Duiding van de bestuurlijke rapportage

De brandweer rapporteert op de afspraken die zijn vastgelegd in het Dekkingsplan 2.0. Daardoor wordt alleen gerapporteerd op de opkomsttijd bij incidenten die vallen onder het Dekkingsplan 2.0, zoals een woningbrand, waterongeval of een ongeval waarbij de brandweer met prioriteit 1 ter plaatse wordt gevraagd. Voor meldingen als liftopsluiting, buitenbranden of AED uitrukken is geen opkomsttijd. In het dashboard "Prestaties per gemeente" dat in deze bijlage is opgenomen ziet u hoeveel incidenten er in een gemeente in totaal hebben plaatsgevonden.

De opkomsttijden worden door het geautomatiseerde rapportagesysteem digitaal gecontroleerd. Dit betekent dat het systeem een uitruk waarbij de brandweer enkele seconden na de normtijd de status ter plaatse geeft, als niet op tijd aanmerkt. In praktijk is een dergelijke afwijking niet significant van invloed op de kwaliteit van het brandweeroptreden. In voorliggende rapportage wordt daarom vermeld, hoe vaak de brandweer de normtijd heeft overschreden, maar wel binnen 1 minuut na de normtijd ter plaatse was.

Een redvoertuig kan gealarmeerd worden voor verschillende taken, zoals ondersteuning bij bluswerkzaamheden of om een extra vluchtweg te maken bij portiekwoningen. De opkomstnormen van 6 en 18 minuten gelden alleen in geval van brand in een portiekwoning met meer dan drie bouwlagen en maar één vluchtweg, omdat bij deze objecten een redvoertuig ene levensreddende taak heeft (ontvluchting mogelijk maken.) voor alle overige incidenten geldt voor het redvoertuig geen opkomstnorm.

In deze bijlage vindt u een toelichting per gemeente, waarin de afwijkingen ten opzichte van het algemene beeld apart worden geduïd.

In het overzicht hieronder vindt u een algemene uitleg over de normoverschrijdingscategorieën.

Categorie	Toelichting op normoverschrijdingscategorie
Overschrijding aanrijtijd	In het dekkingsplan zijn de aanrijtijden bepaald op basis van een uitgebreid rijtijden-onderzoek. Door onvoorziene omstandigheden, zoals extreem weer, wegomlegging, een verkeerd doorgegeven adres of files, kan het voorkomen dat de rijtijden niet gehaald worden en dat er sprake is van een overschrijding. Deze overschrijdingen zijn lastig te voorkomen. Een brandweerschouffeur zal altijd zijn/haar uiterste best doen om zo snel en veilig mogelijk ter plaatse te komen bij een prioriteit 1 incident.
Overschrijding meldkamer	De tijd die verstrijkt tussen het moment waarop in de meldkamer de 112 melding in behandeling genomen wordt en het moment waarop de brandweer gealarmeerd wordt, is de meldkamertijd. Bij het opstellen van het dekkingsplan is de meldkamertijd bepaald op 83 seconden. Indien een centralist meer tijd nodig heeft voor het uitvragen van de melder, overschrijdt de meldkamer de gewenste meldkamertijd. Indien dit de enige oorzaak is van de overschrijding van de normtijd, heeft de brandweer voldaan aan haar eigen normtijd en wordt de overschrijding aangeduid als 'te lange meldkamertijd'. <i>Het komt voor dat een melding eerst wordt aangenomen door de politie of de ambulancedienst en pas later de brandweer wordt gealarmeerd. De starttijd van het incident in het systeem blijft dan het moment waarop de 112-melding op de meldkamer is binnengekomen. Omdat de meldkamer de brandweer vaak pas meerdere minuten na aanname van de 112-melding alarmeert, worden de uitruktijd en aanrijtijd van de brandweer handmatig nagerekend. Indien blijkt dat de brandweer gewoon binnen haar eigen normtijd ter plaatse is geweest, wordt het incident niet als overschrijding aangemerkt.</i>
Onverwachte uitval van voertuig	De voertuigen van de brandweer worden jaarlijks onderhouden. Daarnaast wordt bij elk geconstateerd defect direct een monteur ingeschakeld. Als het dan toch voorkomt dat een voertuig uitvalt tijdens het aanrijden naar een incident, dan wordt de overschrijding van de rijtijd aangemerkt als onverwachte uitval. Een voertuig van een verderop gelegen kazerne wordt in dat geval gealarmeerd, maar doet er vanzelfsprekend langer over om bij het incident te komen.
Gelijktijdigheid van incidenten	Het dekkingsplan is opgesteld zonder rekening te houden met 2 of meer incidenten op hetzelfde moment in één verzorgingsgebied van een voertuig. Als dat zich toch voordoet, dan heeft het voertuig voor het tweede incident een langere aanrijtijd, omdat het niet uitrukt vanaf de dichtstbijzijnde kazerne.
Uitruk niet vanuit kazerne	Er zijn activiteiten die niet op een kazerne kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld; gebouworientaties, activiteiten in het kader van brandveilig leven en sommige oefeningen. Als een alarmering plaatsvindt tijdens een dergelijke activiteit, wordt er niet uitgerukt vanaf de kazerne. Dat kan gunstig uitpakken, omdat het voertuig ten opzichte van de kazerne dichtbij het incident is, maar het kan andersom ook ongunstig uitpakken. In dat laatste geval is er sprake van een overschrijding die veroorzaakt wordt, doordat niet is uitgerukt vanaf de kazerne.
Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer	De opkomsttijd is opgebouwd uit meldkamertijd, uitruktijd en aanrijtijd. Een overschrijding kan ook veroorzaakt worden door een combinatie van deze factoren. In dergelijke gevallen geldt veelal dat er sprake is van een stapeling van geringe overschrijdingen.

Crisisbeheersing

Het begin van het jaar heeft voor een belangrijk deel in het licht gestaan van terroristische dreiging. Naast de aanslag in o.a. Brussel, zijn ook in onze regio de gevolgen zichtbaar geweest. Naast het optreden van de Dienst Speciale Interventies (CS Rotterdam, huiszoekingen in april) zijn er extra inspanning geleverd ter voorbereiding van grote evenementen, zoals de marathon. Het is voor personeel van brandweer en ambulance een eerste kennismaking met deze vorm van geweld. Binnen de VRR worden in kader van personeelszorg dan ook extra activiteiten ontplooid. Aan de operationele kant wordt een extra inspanning geleverd op het gebied van operationele voorbereiding. Het gaat hierbij om het deelnemen op verschillend niveau aan oefeningen en overleggen op zowel regionaal als landelijk niveau. Daarnaast worden extra maatregelen, (bijv. aanpassen alarmering, gebruik LCMS, extra inzet personeel) genomen. Daarnaast is een operationeel leider aangesteld als Liaison bij het SGBOTc.

Als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers van ZHZ en VRR wordt in de tweede helft van 2016 het nieuwe ROC gerealiseerd. Voorbereidende werkzaamheden zijn in een ver gevorderd stadium. Om aan de nieuwe situatie te wennen wordt in het najaar een serie oefeningen gehouden. Tevens wordt in het kader van de samenvoeging meldkamers samen met ZHZ bekeken in hoeverre en welke aanpassingen van de verschillende procedures noodzakelijk zijn.

In het eerste kwartaal is een eerste aanzet gemaakt voor een aantal grote projecten. ten eerste wordt gekeken naar het proces rond operationele informatie van gevaarlijke stoffen. Het huidige systeem (CRP) is, vanwege de leeftijd binnen twee jaar aan vervanging toe. Dit geeft de mogelijkheid om te bekijken of het proces rond operationele informatiestromen m.b.t. gevaarlijke stoffen, nog voldoet aan huidige maatstaven. In een vervolg traject worden ook beken of het noodzakelijk het RBP BRZO te actualiseren. Als tweede grote project is het actualiseren van het evenementenbeleid. Ten slotte wordt een project gestart m.b.t. de operationele voorbereiding rond de renovatie van de Maastunnel. Binnen Rotterdam loopt al enig jaren een traject, waarbij ook de VRR was aangesloten. Aangezien de renovatie medio 2017 begint, is er voor de VRR nu de noodzaak zich hier operationeel op te gaan voorbereiden. IBP duinbrandbestrijding en IBP incidentenbestrijding op het water zijn bijna afgerond.

Afgelopen periode zijn er in vergelijking met 2015 weinig GRIP incidenten geweest. Wel is extra inzet geweest rond evenementen en in het kader van terroristische dreiging cq, inzet van de DSI.

Op het gebied van vakbekwaamheid heeft de problematiek rond het Erasmus MC in 2016 extra aandacht. Dit heeft inmiddels geleid tot een aantal workshops voor de verschillende management niveaus. In het tweede kwartaal zal een aantal workshops gegeven worden t.b.v. het personeel van de operationele diensten. Later dit jaar volgen oefeningen. Tijdens de havenbeveiligingsoefening van begin april is de VRR op verschillende niveaus betrokken geweest. Naast deelname van de GHOR, is vanuit de optiek van leiding en coördinatie en informatie uitwisseling intensief contact geweest met de deelnemende partijen. De opgedane ervaring zal als input gebruikt worden voor procedures en later te organiseren oefeningen.

Crisisbeheersing	Verwachting 2016	Realisatie t/m 1e kwartaal 2016
Incidentbeheersing		
BRZO-oefeningen	6	0
ROT-oefeningen	6	4
Workshops	6	2
Systeemtest	1	0
Copi-cursussen (Deltalings)	6	2
Verwachting aantal incidenten opgeschaald tot GRIP	20-30	3
Bijzonderheden 2016		
Rotterdam The Hague Airport (RTHA)	1	0
Bestuurlijke oefeningen RBT en GBT	16	1

Albrandswaard

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
8 minuten	2	0	0	0
10 minuten	5	4	80%	0
18 minuten	1	1	100%	0
Totaal	8	5	63%	0

Oorzaak van overschrijding:

- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 2
- Uitruktijd algemeen 1

Totaal aantal overschrijdingen 3

Specificatie van de overschrijdingen:

- Twee incidenten zijn behandeld door de meldkamer en hebben geen tijdsoverschrijding van de brandweer. Het betrof bij deze incidenten geen brand, maar een blikseminslag en wierrook.
- Bij het incident met vertraging uitruktijd algemeen is geen sprake van een overschrijding. Na het ter plaatse komen is men vergeten te statussen. De tankautospuut was binnen de norm op de plaats incident.

Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebieden

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
8 minuten (TS-norm 10)	1	1	100%	0
10 minuten (TS-norm 10)	1	0	0%	1
10 minuten (TS-norm 14)	1	1	100%	0
Totaal	3	2	67%	1

*Brandweer op tijd is SIV én tankautospuut op tijd, of tankautospuut binnen SIV norm

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding aanrijtijd 1

Totaal aantal overschrijdingen 1

Specificatie van overschrijding:

Tijdens het aanrijden werd de prioriteit van de melding verhoogd naar een prioriteit 1 melding.

In het eerste kwartaal van 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:

- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg
- Hulpverlening met HV
- Waterongevallen

Albrandswaard

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
347	87,4%	91,20%	93,80%	365	89,7%	92,8%	95,2%	399	92,6%	93,7%	95,6%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	7	8
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		5	6
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen		2	2
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	1	2
Afhandelen gebruiksmeldingen		1	2
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik		0	0
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		0	0
Advisering in het kader van APV	0	6	17
Advisering met betrekking tot het houden van		6	17
Toezicht, controle en handhaving	0	19	27
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		0	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften		19	27
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen		0	0
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces		0	0
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik		0	0
Behandeling van meldingen	0	0	5
Brandgevaarlijke situaties		0	5
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)		0	0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	5	0	0
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	5	0	0
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

Albrandswaard

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	0	0	0
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties		0	0
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*		0	0
Veilig Leven		2	9
Voorlichting		2	5
Woningchecks Brandveiligheid		0	1
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		0	3
Alarmeringen met en zonder inzet	-	60	120
Alarmeringen zonder inzet		15	22
Alarmeringen met inzet		45	98
Branden		16	33
OMS		12	23
AED		6	9
Hulpverlening		7	16
Overige		4	17

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Barendrecht

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw- en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
8 minuten	3	2	67%	1
10 minuten	1	1	100%	0
Totaal	4	3	75%	1

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding meldkamer

1

Totaal aantal overschrijdingen

1

Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebieden

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
8 minuten (TS-norm 10)	3	3	100%	0

*Brandweer op tijd is SIV én tankautospuut op tijd, of tankautospuut binnen SIV norm

Hulpverlening met HV

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	1	1	100%	0

In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:

- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg
- Waterongevallen

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
600	98,2%	98,30%	98,40%	624	98,3%	99,3%	99,3%	713	95,6%	97,2%	97,3%

Barendrecht

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	9	22
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		6	13
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen		3	9
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	3	7
Afhandelen gebruiksmeldingen		2	4
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik		0	0
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		1	3
Advisering in het kader van APV	0	21	43
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen		21	43
Toezicht, controle en handhaving	0	42	64
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		0	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid		40	61
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen		0	1
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces		2	2
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik		0	0
Behandeling van meldingen	0	0	6
Brandgevaarlijke situaties		0	6
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)		0	
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	3	0	1
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	3	0	1
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	0	0	0
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties		0	0
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*		0	0
Veilig Leven		8	44
Voorlichting		4	10
Woningchecks Brandveiligheid		4	32
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		0	2
Alarmeringen met en zonder inzet	-	108	199
Alarmeringen zonder inzet		28	55
Alarmeringen met inzet		80	144
Branden		20	36
OMS		12	28
AED		11	15
Hulpverlening		9	20
Overige		28	45

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Brielle

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw- en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	1	0	0%	0
8 minuten	4	2	50%	0
10 minuten	1	0	0%	0
Totaal	6	2	33%	0

Oorzaak van overschrijdingen:

- Aanrijtijd algemeen 3
- Gelijktijdigheid van incidenten 1

Totaal aantal overschrijdingen 4

Specificatie van de overschrijdingen:

De overschrijdingen zijn veroorzaakt door wegoptbrekingen, belemmerende maatregelen op de weg en verandering van prioriteit.

Bij gelijktijdigheid was de eenheid al ingezet bij een ander incident binnen de gemeente Brielle en is alsnog met spoed uitgerukt naar hotel Atlas, waar deze 4 minuten na de normtijd is aangekomen.

In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:

- Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebieden
- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg
- Hulpverlening met HV
- Waterongevallen met inzet waterongevallenwagen

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
262	86,6%	90,20%	93,00%	294	92,2%	95,7%	96,5%	329	89,9%	95,1%	96,4%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	6	21
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		5	20
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen		1	1
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	4	5
Afhandelen gebruiksmeldingen		0	1
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)		3	3
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		1	1
Advisering in het kader van APV	0	7	27
Advisering met betrekking tot het houden van		7	27
Toezicht, controle en handhaving	0	19	30
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		0	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid		19	29
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen		0	1
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces		0	0
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik		0	0
Behandeling van meldingen	0	0	1
Brandgevaarlijke situaties		0	1
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)		0	0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	8	4	10
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	8	4	10
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

Brielle

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	0	0	0
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties		0	0
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*		0	0
Veilig Leven		0	0
Voorlichting		0	0
Woningchecks Brandveiligheid		0	0
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		0	0
Alarmeringen met en zonder inzet	-	39	78
Alarmeringen zonder inzet		14	21
Alarmeringen met inzet		25	57
Branden		7	14
OMS		3	8
AED		3	5
Hulpverlening		5	9
Overige		7	21

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Capelle aan den IJssel

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	12	8	67%	3
8 minuten	7	6	86%	1
Totaal	19	14	74%	4

Oorzaken van overschrijdingen:

- Aanrijtijd algemeen 2
- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 1
- Meldkamer 1
- Uitrijtijd algemeen 1

Totaal aantal overschrijdingen 5

Specificatie van de overschrijdingen:

De overschrijding met als oorzaak 'gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer' werd veroorzaakt door een stapeling van kleine overschrijdingen op de meldkamer (lang uitvragen), uitrijtijd brandweer (tijdstip) en rijafstand.

De overschrijding met als oorzaak 'meldkamer' werd veroorzaakt door een onduidelijke melding. De melder kon niet goed aangeven wat er aan de hand was. Bleek achteraf niets aan de hand, betrof rook uit een afvoer van de CV installatie.

De overschrijding met als oorzaak 'uitrijtijd algemeen' werd veroorzaakt door tijdstip van de melding en de aard van de melding (OMS die later is opgeschaald naar gebouwbrand). Dit resulteerde in een overschrijding van 10 seconden. Uiteindelijk bleek er geen brand te zijn maar een persoon met brandwonden.

Gebouwbrand met RV bij portiekwoning met 1 vluchtweg

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	1	1	100%	0

Waterongevallen met WO

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	3	3	100%	0

In 2016 hebben geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:

- Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebieden
- Hulpverlening met HV

Capelle aan den IJssel

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
1.040	95,8%	96,60%	97,60%	1.187	94,0%	95,2%	96,7%	1.222	93,6%	94,9%	95,8%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	17	36
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		10	16
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen		7	20
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	5	13
Afhandelen gebruiksmeldingen		4	8
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)		1	5
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		0	0
Advisering in het kader van APV	0	14	36
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen		14	36
Toezicht, controle en handhaving	0	47	90
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		0	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid		47	88
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen		0	2
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces		0	0
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik			0
Behandeling van meldingen	0	2	3
Brandgevaarlijke situaties		2	3
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)			0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	3	1	2
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	3	1	2
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	0	0	0
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties		0	0
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*		0	0
Veilig Leven		146	291
Voorlichting		0	8
Woningchecks Brandveiligheid		146	282
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		0	1
Alarmeringen met en zonder inzet	-	211	409
Alarmeringen zonder inzet		68	111
Alarmeringen met inzet		143	298
Branden		42	69
OMS		24	46
AED		10	21
Hulpverlening		19	33
Overige		48	129

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Goeree Overflakkee

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	6	5	83%	0
8 minuten	11	8	73%	1
Totaal	17	13	76%	1

Oorzaken van overschrijdingen:

- Aanrijtijd algemeen 1
- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 3

Totaal aantal overschrijdingen 4

Specificatie van overschrijdingen:

In geen van de gevallen heeft de overschrijding geleid tot levensbedreigende situaties of anderszins.

In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:

- Gebouw- industriebrand SIV uitrukgebieden
- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg
- Hulpverlening met inzet hulpverleningsvoertuig*
- Waterongevallen

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
668	86,6%	90,60%	94,80%	718	90,6%	92,3%	93,8%	755	85,4%	88,7%	91,3%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	23	53
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		19	49
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen		4	4
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	5	7
Afhandelen gebruiksmeldingen		3	5
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)		0	0
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		2	2
Advisering in het kader van APV	0	43	126
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen		43	126
Toezicht, controle en handhaving	0	39	62
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		0	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid		39	60
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen		0	0
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces		0	2
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik		0	
Behandeling van meldingen	0	3	4
Brandgevaarlijke situaties		3	4
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)		0	0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	8	3	6
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	8	3	6
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	0	1	3
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties		0	0
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*		1	3
Veilig Leven		81	106
Voorlichting		14	26
Woningchecks Brandveiligheid		67	79
Verwiling / verwilde woningen (Hoarding)		0	1
Alarmeringen met en zonder inzet	-	137	253
Alarmeringen zonder inzet		26	53
Alarmeringen met inzet		111	200
Branden		49	86
OMS		15	22
AED		4	9
Hulpverlening		17	28
Overige		26	55

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Hellevoetsluis

Incidenten en opkomsttijden Brandweer

Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebied

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten (TS-norm 10)	9	3	33%	3
8 minuten (TS-norm 10)	3	3	100%	0
18 minuten (TS-norm 18)	1	1	100%	0
Totaal	13	7	54%	3

*Brandweer op tijd is SIV én tankautospuut op tijd, of tankautospuut binnen SIV norm

Oorzaak van overschrijding:

- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 3
- Uitruk niet vanuit kazerne 1
- Uitruktijd algemeen 2

Specificatie van de overschrijdingen:

Tevens heeft een aantal overschrijdingen plaatsgevonden door een tijdelijk tekort aan personeel op bepaalde tijdstippen op de dag, verkeerscongestie en niet "ter plaatse" gestatust door voertuigen.

In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:

- Gebouw- en industriebrand TS in TS gebied
- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg
- Hulpverlening met HV
- Waterongevallen met inzet waterongevallenwagen

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
660	88,1%	91,00%	93,70%	652	91,2%	93,0%	95,3%	670	90,2%	92,0%	94,4%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	9	17
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		4	12
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen		5	5
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	1	3
Afhandelen gebruiksmeldingen		0	1
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)		0	0
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		1	2
Advisering in het kader van APV	0	25	58
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen		25	58
Toezicht, controle en handhaving	0	3	6
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		0	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid		2	5
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen		1	1
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces		0	0
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik		0	0
Behandeling van meldingen	0	0	9
Brandgevaarlijke situaties		0	9
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)		0	0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	3	0	2
Advisering specifieke ruimtelijke ordening		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke	3	0	2
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	0	0	0
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties		0	0
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*		0	0
Veilig Leven		2	7
Voorlichting		0	1
Woningchecks Brandveiligheid		0	1
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		2	5
Alarmeringen met en zonder inzet	-	84	172
Alarmeringen zonder inzet		10	28
Alarmeringen met inzet		74	144
Branden		17	45
OMS		13	25
AED		3	6
Hulpverlening		9	14
Overige		32	54

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Krimpen aan den IJssel

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw- en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	1	0	0%	1
8 minuten	9	9	100%	0
10 minuten	1	1	100%	0
Totaal	11	10	91%	1

Oorzaken van overschrijdingen:

- Aanrijtijd algemeen 1

Totaal aantal overschrijdingen 1

In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:

- Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebieden
- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg
- Hulpverlening met hulpverleningsvoertuig
- Waterongevallen met WO

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
324	86,9%	92,90%	96,10%	369	90,4%	91,8%	93,8%	401	91,6%	94,9%	96,5%

Krimpen aan den IJssel

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	5	9
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		4	8
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen		1	1
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	4	8
Afhandelen gebruiksmeldingen		2	4
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)		1	1
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		1	3
Advisering in het kader van APV	0	11	34
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen		11	34
Toezicht, controle en handhaving	0	36	48
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		0	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid		32	43
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen		0	1
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces		4	4
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik			0
Behandeling van meldingen	0	2	2
Brandgevaarlijke situaties		2	2
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)			0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	3	0	1
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	3	0	1
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	0	0	0
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties		0	0
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*		0	0
Veilig Leven		0	1
Voorlichting		0	1
Woningchecks Brandveiligheid		0	0
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		0	0
Alarmeringen met en zonder inzet	-	55	157
Alarmeringen zonder inzet		8	39
Alarmeringen met inzet		47	118
Branden		9	25
OMS		9	25
AED		7	12
Hulpverlening		9	22
Overige		13	34

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Lansingerland

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
8 minuten	2	1	50%	0

Redenen van overschrijdingen:

- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 1

Totaal aantal overschrijdingen 1

Gebouw en industriebrand SIV uitruk gebieden

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten (TS-norm 10)	10	5	50%	1
8 minuten (TS-norm 12)	1	1	100%	0
18 minuten (TS-norm12)	2	2	100%	0
Totaal	13	8	62%	1

*Brandweer op tijd is SIV én TS op tijd, of TS binnen SIV norm

Redenen van overschrijdingen:

- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 5

Totaal aantal overschrijdingen 5

Specificatie van onverschrijdingen:

Bij 1 incident was sprake van een opschaling naar prio 1, in de andere gevallen is niet gestatust.

Hulpverlening met HV

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	1	1	100%	0

In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorieën:

- Gebouwbrand met inzet redvoertuig bij portiekwoningen met 1 vluchtweg
- Waterongevallen met WO

Lansingerland

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
417	86,4%	90,40%	93,30%	467	91,6%	94,2%	96,8%	595	85,2%	89,4%	92,9%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	12	22
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		8	14
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen		4	8
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	7	13
Afhandelen gebruiksmeldingen		4	5
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)		2	3
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		1	5
Advisering in het kader van APV	0	14	45
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen		14	45
Toezicht, controle en handhaving	0	15	44
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		0	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid		15	43
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen		0	1
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces		0	0
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik			0
Behandeling van meldingen	0	3	7
Brandgevaarlijke situaties		3	7
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)			0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	30	10	15
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	30	10	15
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	0	0	0
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties		0	0
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*		0	0
Veilig Leven		14	26
Voorlichting		10	19
Woningchecks Brandveiligheid		3	5
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		1	2
Alarmeringen met en zonder inzet	-	130	269
Alarmeringen zonder inzet		31	66
Alarmeringen met inzet		99	203
Branden		26	49
OMS		28	62
AED		2	7
Hulpverlening		15	25
Overige		28	60

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Maassluis

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
8 minuten	6	3	50%	2
10 minuten	2	1	50%	0
Totaal	8	4	50%	2

Reden van overschrijding:

- Overschrijding uitruktijd 2
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 2

Totaal aantal overschrijdingen 4

Specificatie van overschrijdingen:

De overschrijdingen op de uitruktijd zijn veroorzaakt, omdat er gewacht is tot het voertuig compleet bezet was. Echter zijn de overschrijdingen in deze gevallen binnen 1 minuut gebleven. In een ander geval is er sprake van opschaling naar prio 1.

Hulpverlening met HV

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	1	0	0%	0

Oorzaken van overschrijdingen:

- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 1

Totaal aantal overschrijdingen 1

Waterongevallen met WO

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	1	0	0%	0

Oorzaken van overschrijdingen:

- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 1

Totaal aantal overschrijdingen 1

Specificatie van overschrijdingen:

Er is niet tijdig gerapporteerd.

In 2016 hebben geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorie:

- Gebouwbrand met RV bij portiekwoning met 1 vluchtweg

Maassluis

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
368	83,0%	87,50%	88,50%	416	84,1%	87,6%	89,2%	518	87,7%	90,5%	92,4%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	5	18
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		5	15
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen		0	3
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	1	5
Afhandelen gebruiksmeldingen		0	2
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)		0	0
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		1	3
Advisering in het kader van APV	0	18	43
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen		18	43
Toezicht, controle en handhaving	0	30	82
Toeziicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		0	0
Toeziicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid		29	80
Toeziicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen		0	1
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces		1	1
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik			0
Behandeling van meldingen	0	3	3
Brandgevaarlijke situaties		3	3
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)			0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	2	0	4
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	2	0	4
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	0	0	0
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties		0	0
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*		0	0
Veilig Leven		0	22
Voorlichting		0	2
Woningchecks Brandveiligheid		0	20
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		0	0
Alarmeringen met en zonder inzet	-	73	122
Alarmeringen zonder inzet		19	25
Alarmeringen met inzet		54	97
Branden		17	30
OMS		6	12
AED		6	9
Hulpverlening		11	18
Overige		14	28

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Nissewaard

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	11	6	55%	0
8 minuten	5	4	80%	0
10 minuten	1	1	100%	0
18 minuten	1	1	100%	0
Totaal	18	12	67%	0

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding aanrijtijd algemeen 3
 - Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 3
- Totaal aantal overschrijdingen 6

Gebouw en industriebrand SIV uitruk gebieden

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
8 minuten (TS-norm 10)	1	1	100%	0

*Brandweer op tijd is SIV én TS op tijd, of TS binnen SIV norm

Waterongevallen met WO

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	3	3	100%	0

In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorie:

- Gebouwbrand met redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg
- Hulpverlening met HV

Opkomsttijden Ambulance

Gemeente	2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
Bernisse	194	79,7%	87,20%	91,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Spijkenisse	1.371	87,0%	89,10%	91,70%	-	-	-	-	-	-	-	-
Nissewaard	-	-	-	-	1.559	87,6%	90,5%	93,2%	1.678	88,6%	91,6%	93,5%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	12	33
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		10	27
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen		2	6
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	22	32
Afhandelen gebruiksmeldingen		14	16
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)		3	4
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		5	12
Advisering in het kader van APV	0	24	63
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen		24	63
Toezicht, controle en handhaving	0	121	242
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		0	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid		117	228
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen		2	7
Bijstaan / ondersteunen handhavingsproces		2	7
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik		0	0
Behandeling van meldingen	0	3	6
Brandgevaarlijke situaties		3	6
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)		0	0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	7	2	3
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	7	2	3
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	10	1	5
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties	8	1	4
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*	2	0	1
Veilig Leven		107	187
Voorlichting		1	1
Woningchecks Brandveiligheid		105	185
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		1	1
Alarmeringen met en zonder inzet	-	177	390
Alarmeringen zonder inzet		43	109
Alarmeringen met inzet		134	281
Branden		39	70
OMS		15	43
AED		12	19
Hulpverlening		23	44
Overige		45	105

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Ridderkerk

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	2	1	50%	0
8 minuten	7	7	100%	0
10 minuten	4	4	100%	0
Totaal	13	12	92%	0

Reden van overschrijdingen:

- Meldkamer 1

Totaal aantal overschrijdingen 1

Specificatie van de overschrijding:

De meldkamertijd werd overschreden, doordat de melder niet goed kon aangeven, of er sprake was van brand.

Waterongevallen met WO

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	1	0	0%	0

Reden van overschrijding:

- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 1

Totaal aantal overschrijdingen 1

In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorie:

- Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebieden
- Gebouwbrand met redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg
- Hulpverlening met HV

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
633	88,8%	92,50%	96,00%	715	95,2%	97,4%	98,5%	823	92,2%	94,8%	97,2%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	7	13
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		6	11
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en		1	2
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	3	7
Afhandelen gebruiksmeldingen		3	6
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik		0	0
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		0	1
Advisering in het kader van APV	0	21	44
Advisering met betrekking tot het houden van		21	44
Toezicht, controle en handhaving	0	28	40
Toezicht en controle op uitvoering van		0	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van		26	38
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van		0	0
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces		2	2
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik		0	0
Behandeling van meldingen	0	1	6
Brandgevaarlijke situaties		1	6
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)		0	0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	5	1	2
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	5	1	2
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	0	0	0
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties		0	0
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*		0	0
Veilig Leven		279	396
Voorlichting		2	10
Woningchecks Brandveiligheid		274	380
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		3	6
Alarmeringen met en zonder inzet	-	106	192
Alarmeringen zonder inzet		29	53
Alarmeringen met inzet		77	139
Branden		21	43
OMS		10	16
AED		7	14
Hulpverlening		19	31
Overige		20	35

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Rotterdam

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	159	115	72%	22
8 minuten	88	71	81%	6
10 minuten	10	5	50%	1
18 minuten	6	6	100%	0
Totaal	263	197	75%	29

Redenen van overschrijdingen:

- Aanrijtijd algemeen 17
- Gelijktijdigheid van incidenten 5
- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 34
- Meldkamer 5
- Uitruk niet vanuit kazerne 3
- Uitruktijd algemeen 2

Totaal overschrijdingen **66**

Specificatie van overschrijdingen:

De overschrijdingen worden veroorzaakt door diverse factoren, zoals hierboven staat aangegeven. De aanrijtijden worden beïnvloed door verkeersdrukte en/of wegwerkzaamheden. De doorstroming en toegankelijkheid in Rotterdam worden in het structurele overleg tussen Brandweer en Gemeente besproken met als doel knelpunten zoveel als mogelijk op te lossen en te voorkomen.

Een aantal maal is niet of te laat gestatust. Een vijftal incidenten waren gelijktijdig met andere incidenten waardoor een andere (verder weg gepositioneerde) eenheid werd gealarmeerd. Deze heeft een langere rijroute

Veel overschrijdingen worden veroorzaakt door een combinatie van gezamenlijke factoren die ontstaan bij de aanname van de melding (niet te verstaan, geen locatie weten, niet aan kunnen geven wat er aan de hand is, melding via via, enz), aanrijtijd (afstand, verkeersdrukte, verkeer remmende maatregelen) en niet- of niet correct statussen. In een aantal gevallen is een overschrijding ontstaan doordat het opgegeven adres niet correct was en tijdens het aanrijden nog veranderde.

Rotterdam

Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebieden

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten (TS-norm 10)	22	15	68%	3
8 minuten (TS-norm 10)	11	10	91%	1
Totaal	33	25	76%	4

*Brandweer op tijd is SIV én tankautospuut op tijd, of tankautospuut binnen SIV norm

Oorzaak van overschrijding:

- Aanrijtijd algemeen 1
- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 4
 - SIV-gebied TS 1
 - SIV-gebied TS2 7
- Meldkamer 2
- Uitruk algemeen 1

Specificatie overschrijdingen:

Er waren acht incidenten waar uiteindelijk de combinatie te laat ter plaatse was. De meeste overschrijdingen worden veroorzaakt door een combinatie van gezamenlijke factoren die ontstaan bij de aanneming van de melding (niet te verstaan, geen locatie weten, niet aan kunnen geven wat er aan de hand is, melding via via, enz), aanrijtijd (afstand, verkeersdrukte, verkeer remmende maatregelen) en niet- of niet correct statussen.

Twee incidenten zijn te laat in het incident registratiesysteem ingevoerd waardoor ze ook worden meegerekend als overschrijding terwijl de SIV wel binnen de norm ter plaatse was.

Driemaal is er vertraging op de meldkamer ontstaan doordat melders niet te verstaan waren, geen locatie konden aangeven of niet konden aangeven wat er aan de hand was.

Eenmaal is de tankautospuut eerder ter plaatse dan de SIV. De reden dat de SIV later ter plaatse kwam is niet meer te achterhalen. Evenmin is te achterhalen wat de reden was van een overschrijding in de 'Uitruk algemeen'.

Rotterdam

Gebouwbrand met RV bij portiekwoning met 1 vluchtweg

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	20	11	55%	2
18 minuten	29	29	100%	0
Totaal	49	40	82%	2

Oorzaken van overschrijding:

- Aanrijtijd algemeen 4
- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 2
- Meldkamer 1
- Uitruk niet vanaf kazerne 2

Totaal aantal overschrijdingen 9

Specificatie overschrijdingen:

De overschrijdingen van het redvoertuig wordt veroorzaakt door vier factoren:

1. Overschrijdingen door Aanrijtijd algemeen worden veroorzaakt door gelijktijdigheid van incidenten, hierdoor is een redvoertuig uitgerukt van een andere kazerne. Tweemaal is er verkeerd gestatust. Uit de Tomtom gegevens bleek dat ze reeds op plaats incident waren tijdens het status moment.
2. Overschrijdingen door Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer zijn ontstaan door een relatief lange aanname tijd op de meldkamer in combinatie met een lange aanrijroute en/of lange aanrijtijd door verkeersdrukke.
3. In een geval is er vertraging ontstaan op de meldkamer omdat de melder niet kon aangeven wat er aan de hand was. Pas na enige tijd werd duidelijk dat het leek te gaan om rook uit een kelder, maar later bleek dit een pannetje op de 2^e etage te zijn.
4. In twee gevallen is er uitgerukt vanaf een oefenlocatie binnen het verzorgingsgebied.

Hulpverlening met HV

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	9	4	44%	1

Oorzaken van overschrijdingen:

- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 4
- Uitruktijd algemeen 1

Totaal aantal overschrijdingen 5

Specificatie overschrijdingen:

De overschrijdingen door Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer zijn in twee gevallen ontstaan doordat het een melding betrof op het spoor waarbij het relatief langer duurt voordat de juiste locatie bekend is in combinatie met een relatief lange aanrijtijd. In twee gevallen betrof het een waterongeval waarbij de HV werd afgemeld en niet ter plaatse is geweest.

De overschrijding door uitruktijd algemeen is niet nader te verklaren.

Rotterdam

Waterongevallen met WO

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	8	4	50%	1

Oorzaak van overschrijding:

- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 3
- Meldkamer 1

Totaal aantal overschrijdingen 4

Specificatie overschrijdingen:

Een overschrijding is veroorzaakt door de meldkamertijd.

Een incident is voor de WO voortijdig afgemeld door de officier van dienst

Een incident is afgemeld door melder

Een overschrijding is veroorzaakt door vertraging op de meldkamer (vage melding die na enige tijd door de politie is doorgezet naar de meldkamer brandweer) in combinatie met lange aanrijroute.

Rotterdam

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
12.416	95,1%	96,50%	97,70%	12.638	95,4%	96,6%	97,6%	13.855	94,7%	96,1%	97,0%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	311	643
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		236	473
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen		75	170
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	69	231
Afhandelen gebruiksmeldingen		44	114
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)		14	36
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		11	81
Advisering in het kader van APV	0	329	849
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen		329	849
Toezicht, controle en handhaving	0	781	1.733
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		6	8
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid		770	1.705
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen		5	20
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces		0	0
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik		0	0
Behandeling van meldingen	0	59	138
Brandgevaarlijke situaties		59	138
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)		0	0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	65	93	153
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	65	16	25
Advisering inrichtingsplannen		18	39
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	1
Advisering kleinschalige infrastructuur		59	88
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	226	57	99
Beoordeling Veiligheidsrapport	8	0	0
BRZO inspecties	83	22	37
Handhaving wet Veiligheidsregio's	8	0	0
Milieuadvisering*	127	35	62
Veilig Leven		508	1.287
Voorlichting		109	223
Woningchecks Brandveiligheid		380	1014
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		19	50
Alarmeringen met en zonder inzet	-	2.645	5.534
Alarmeringen zonder inzet		672	1378
Alarmeringen met inzet		1973	4156
Branden		528	1023
OMS		427	880
AED		84	159
Hulpverlening		270	548
Overige		664	1.546

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Schiedam

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw- en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	9	7	78%	0
8 minuten	9	7	78%	1
Totaal	18	14	78%	1

Oorzaak van overschrijding:

- Aanrijtijd algemeen 1
- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 1
- Meldkamer 2

Totaal aantal overschrijdingen 4

Specificatie van overschrijdingen:

Bij een woningbrand in de Villastraat werd de opkomst van de brandweer vertraagd door wegwerkzaamheden aan de Horvathweg. Hierdoor moest worden omgereden.

Bij gebouwbrand aan de Ringersstraat is een overschrijding van 5:30m ontstaan. Dit is gekomen door een lange verwerkingstijd op de meldkamer. De eerste melding op de meldkamer kwam van een particuliere alarmcentrale (inbraakalarm) bij de Politie binnen. De eerste eenheid van de politie heeft brand geconstateerd waarop de meldkamer "gebouwbrand" heeft aangemaakt. De eerste eenheid van de brandweer kwam van een andere melding maar dit heeft nauwelijks de opkomsttijd nauwelijks beïnvloed.

Gebouwbrand met RV bij portiekwoning met 1 vluchtweg

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	2	2	100%	0
18 minuten	4	4	100%	0
Totaal	6	6	100%	0

Hulpverlening met HV

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	5	5	100%	0

Waterongevallen met WO

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	1	1	100%	0

Schiedam

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
1.269	94,3%	96,20%	96,50%	1.336	95,9%	96,8%	97,8%	1.402	95,9%	97,0%	98,0%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	21	37
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		12	26
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen		9	11
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	12	26
Afhandelen gebruiksmeldingen		8	13
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)		1	2
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		3	11
Advisering in het kader van APV	0	25	71
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen		25	71
Toezicht, controle en handhaving	0	65	130
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		0	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid		64	125
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen		1	5
Bijstaan / ondersteunen handhavingsproces		0	0
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik			0
Behandeling van meldingen	0	3	3
Brandgevaarlijke situaties		3	3
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)			0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	15	2	3
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	15	2	3
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

Schiedam

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	3	1	2
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties	1	0	1
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*	2	1	1
Veilig Leven		58	90
Voorlichting		25	37
Woningchecks Brandveiligheid		33	53
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		0	0
Alarmeringen met en zonder inzet	-	277	616
Alarmeringen zonder inzet		68	138
Alarmeringen met inzet		209	478
Branden		51	92
OMS		28	54
AED		8	17
Hulpverlening		29	69
Overige		93	246

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Vlaardingen

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw- en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	8	7	88%	1
8 minuten	14	13	93%	0
10 minuten	2	2	100%	0
18 minuten	1	1	100%	0
Totaal	25	23	92%	1

Oorzaak van overschrijding:

- Aanrijtijd algemeen 1
- Meldkamer 1

Totaal aantal overschrijdingen 2

Specificatie van overschrijdingen:

- Vertraging in de aanrijtijd wordt veroorzaakt door verkeerslichten bij kazerne.

Gebouwbrand met RV bij portiekwoning met 1 vluchtweg

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
18 minuten	2	1	50%	0

Oorzaak van overschrijding:

- Aanrijtijd algemeen 1

Totaal aantal overschrijdingen 1

Specificatie van overschrijdingen:

De overschrijding wordt veroorzaakt door lange meldkamertijd (waarschijnlijk eerst via meldkamer politie gelopen). Registratie aanrijtijd is onjuist.

Hulpverlening met HV

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	40	38	95%	0

Oorzaak van overschrijding:

- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 2

Totaal aantal overschrijdingen 2

Specificatie van overschrijdingen:

In beide gevallen is de registratie niet tijdig gedaan, waardoor er geen nadere info bekend is.

Vlaardingen

Waterongevallen met WO

Norm gebied TS	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	2	1	50%	0

Oorzaak van overschrijding:

- Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer 1

Totaal aantal overschrijdingen 1

Specificatie van overschrijdingen:

De registratie is niet tijdig gedaan, waardoor er geen nadere info bekend is.

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
1.091	90,0%	94,30%	95,80%	1.272	94,1%	95,4%	96,9%	1.338	93,4%	95,9%	96,8%

Vlaardingen

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	19	41
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		15	26
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en		4	15
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	4	8
Afhandelen gebruiksmeldingen		1	3
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik		1	0
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		2	5
Advisering in het kader van APV	0	27	81
Advisering met betrekking tot het houden van		27	81
Toezicht, controle en handhaving	0	75	163
Toezicht en controle op uitvoering van		0	1
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van		71	156
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van		0	2
Bijstaan / ondersteunen handhavingsproces		4	4
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik			0
Behandeling van meldingen	0	6	12
Brandgevaarlijke situaties		6	12
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)			0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	8	0	0
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	8	0	0
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

Vlaardingen

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	6	3	5
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties	2	0	2
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*	4	3	3
Veilig Leven		150	194
Voorlichting		1	2
Woningchecks Brandveiligheid		149	192
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		0	0
Alarmeringen met en zonder inzet	-	261	535
Alarmeringen zonder inzet		44	117
Alarmeringen met inzet		217	418
Branden		68	128
OMS		15	30
AED		8	23
Hulpverlening		25	54
Overige		101	183

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.

Westvoornee

Opkomsttijden Brandweer

Gebouw en industriebrand TS in TS gebied:

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
8 minuten	6	4	67%	0
10 minuten	1	1	100%	0
18 minuten	1	1	100%	0
Totaal	8	6	75%	0

Oorzaak van overschrijding:

- Aanrijtijd algemeen 1
- Uitruktijd algemeen 1

Totaal aantal overschrijdingen 2

Specificatie van overschrijdingen:

Overschrijding van de aanrijtijd is gelegen in het feit dat de locatie van de camping onduidelijk was. De overschrijding van de uitruktijd werd veroorzaakt door het wachten op personeel.

In 2016 hebben er geen incidenten plaatsgevonden in de volgende categorie:

- Gebouw- en industriebrand SIV uitrukgebieden
- Gebouwbrand met redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg
- Hulpverlening met HV
- Waterongevallen met WO

Opkomsttijden Ambulance

2014 t/m Q2				2015 t/m Q2				2016 t/m Q2			
A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min	A1 ritten	< 15 min	< 16 min	< 17 min
231	92,3%	94,30%	98,00%	256	88,7%	93,0%	94,6%	330	85,9%	88,2%	91,2%

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
Advisering Brandveiligheid	0	1	4
Advies omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)		1	3
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen		0	1
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik	0	5	10
Afhandelen gebruiksmeldingen		1	3
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)		0	1
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)		4	6
Advisering in het kader van APV	0	23	36
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen		23	36
Toezicht, controle en handhaving	0	31	60
Toezicht en controle op uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw		0	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid		31	53
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen		0	4
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces		0	3
Voorlichting/ instructie bedrijven	0	0	0
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik		0	0
Behandeling van meldingen	0	2	2
Brandgevaarlijke situaties		2	2
Algemene advisering	0	0	0
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)		0	0
Advisering Ruimtelijke Veiligheid	5	1	3
Advisering specifieke ruimtelijke ordening plannen		0	0
Advisering externe veiligheid en ruimtelijke ordening	5	1	3
Advisering inrichtingsplannen		0	0
Advisering Stedenbouwkundige matenplannen (SMP)		0	0
Advisering kleinschalige infrastructuur		0	0
Projecten		-	-
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)		-	-

Westvoorne

	Verwachting 2016	Realisatie t/m Q1 2016	Realisatie t/m Q2 2016
BRZO inspecties en milieuadvisering	0	0	0
Beoordeling Veiligheidsrapport		0	0
BRZO inspecties		0	0
Handhaving wet Veiligheidsregio's		0	0
Milieuadvisering*		0	0
Veilig Leven		0	0
Voorlichting		0	0
Woningchecks Brandveiligheid		0	0
Vervuiling / vervuilde woningen (Hoarding)		0	0
Alarmeringen met en zonder inzet	-	33	82
Alarmeringen zonder inzet		6	12
Alarmeringen met inzet		27	70
Branden		10	17
OMS		2	8
AED		2	7
Hulpverlening		2	9
Overige		11	29

* Het team Advies- en vergunningverlening industrie adviseert het bevoegd gezag Wabo op het gebied van brandveiligheid in het kader van milieu. Wettelijk is bepaald dat het bevoegd gezag Wabo de veiligheidsregio om advies moet vragen als het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van toepassing is. Naast deze aanvragen is er met de DCMR milieudienst Rijnmond afgesproken dat de afdeling 'Industriële Veiligheid' voor alle nieuwe en te wijzigen omgevingsvergunningen milieu, brandveiligheidsadviezen geeft. Tevens beoordeelt de veiligheidsregio de in de omgevingsvergunning geëiste documenten op het gebied van brandveiligheid, zoals uitgangspunten documenten (UPD's) en brandveiligheidsplannen (BVP). Het aantal in deze rapportage genoemde milieuadviezen is het totaal van alle gegeven adviezen.