



# Agendapost

<b>Vergadering</b>	Algemeen Bestuur
<b>Onderwerp</b>	Verlenging Materieelspreidingsplan en Dekkingsplan
<b>Agendapunt</b>	<b>10</b>
<b>Datum</b>	14 december 2016

---

## **Gevraagde beslissing**

1. Vaststellen van het Materieelspreidingsplan 2.1 met daarin 1 wijziging (samenvoeging Kazernes Sommelsdijk en Middelharnis).
2. Geen wijzigingen aanbrengen in kazerne- en/of voertuiglocaties en de uitgangspunten zoals beschreven in het Materieelspreidingsplan 2.0 vooralsnog hanteren (in afwachting van ontwikkelingen over dynamische alarmering als uitwerking van het Plan Brandweezorg).
3. Verlengen van de termijn van het huidige Dekkingsplan 2.0 en vaststellen van het Dekkingsplan 2.1 op basis van geactualiseerde dekkinggegevens.
4. Instemmen met bestuurlijk rapporteren op basis van het Dekkingsplan 2.1, per 1 januari 2017, als consequentie van beslispunt 3.

## **Toelichting**

### *Inleiding*

Op 31 augustus jl. is het Algemeen Bestuur van de VRR bijeen geweest om in een thematische bijeenkomst te spreken over de ontwikkelingsrichting van het Plan Brandweezorg. Tijdens deze bijeenkomst zijn belangrijke thema's, zoals het ontwikkelen van een dynamisch dekkingplan en het toepassen van variabele voertuigbezetting aan de orde gekomen. Brandweer Rotterdam-Rijnmond is mede op basis van de uitkomsten van deze thematische bijeenkomst aan de slag gegaan met de verdere ontwikkeling van het Plan Brandweezorg. Het Plan Brandweezorg is een meerjarenplan en wordt separaat aan het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering van 14 december 2016 aangeboden. Na vaststelling van het Plan Brandweezorg zullen de komende jaren diverse onderdelen van het plan nader worden uitgewerkt en ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd. Eén van die onderdelen betreft het Dekkingsplan met betrekking tot Brandweezorg, incl. het Materieelspreidingsplan.

Elke regio moet volgens artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio's in het bezit zijn van een door het bestuur vastgesteld Dekkingsplan. In het Dekkingsplan moet beschreven staan welke opkomsttijden gehanteerd worden, welke brandweerposten aanwezig zijn in de regio en welke overige voorzieningen en maatregelen worden getroffen om de brandweer aan de opkomsttijden te laten voldoen.

Het Dekkingsplan 2.0 van de VRR is in 2012 vastgesteld door het AB van de VRR en beschrijft het niveau van basisbrandweezorg dat de veiligheidsregio kan leveren door weer te geven in welke mate de brandweer in staat is om binnen de bestuurlijk vastgestelde zorgnormen aanwezig te zijn bij bepaalde incidenten. Tevens kent de regio Rotterdam-Rijnmond een Materieelspreidingsplan. Hierin staan de uitgangspunten voor de spreiding van eerstelijns uitrukvoertuigen beschreven. Het plan beschrijft de verdeling van de verschillende soorten voertuigen over de kazernes in de regio Rotterdam-Rijnmond.

De termijn van het huidige Dekkingsplan 2.0 (vastgesteld in het AB VRR in 2012) loopt eind 2016 af. Tot besluitvorming over en uitwerking van het Plan Brandweezorg heeft

plaatsgevonden, maar ook tot de richting voor het nieuwe Dekkingsplan is bepaald, is het daarom noodzakelijk om de termijn van het huidige Dekkingsplan 2.0 te verlengen.

#### *Dekkingsplan 2.1 en Materieelspreidingsplan 2.1*

De verlenging van het huidige Dekkingsplan 2.0 en het Materieelspreidingsplan 2.0 biedt de gelegenheid om een aantal wijzigingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in de brandweerorganisatie - die van invloed zijn geweest op de materieelspreiding en de dekking binnen de regio - te verwerken. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het Materieelspreidingsplan 2.1 en het Dekkingsplan 2.1 (beslispunt 1 en 3).

Het betreft de volgende wijzigingen:

- Eén van de kaders van Materieelspreidingsplan 2.0 is dat stapeling van specialistische taken op één kazerne en bij één groep medewerkers zo veel als mogelijk wordt tegengegaan. Na inwerkingtreding van het Materieelspreidingsplan 2.0 bleek dat meerdere specialistische taken, waaronder de duiktaak en de taak als hulpverleningsteam bij de beroepspost Spijkenisse belegd waren. Hierdoor werd de oefenbelasting te hoog. Vanwege de centrale ligging van Spijkenisse is de specialistische hulpverleningstaak toegewezen aan de vrijwilligers van post Spijkenisse.  
De vrijwilligers van post Spijkenisse hebben een gemiddelde uitruktijd die langer is dan die van de beroepskrachten. Het HV-team van de kazerne Spijkenisse is door deze taakverschuiving dus later ter plaatse dan dat in Dekkingsplan 2.0 is berekend. In het voorliggende Dekkingsplan 2.1 is alsnog berekend wat de opkomstcontouren worden van het hulpverleningsteam van Spijkenisse, als gevolg van deze taakverschuiving.
- Het besluit om op de Zuid-Hollandse Eilanden pas over te gaan tot herbezetting van kazernes vanaf het niveau grote brand (in plaats van direct herbezetting vanaf kleine brand indien de verwachting is dat een uitruk langer dan een uur zal duren). Dit besluit heeft echter maar zeer geringe invloed op de brandweezorgdekking.
- De samenvoeging van de kazernes Sommelsdijk en Middelharnis op post Olympiaweg is sinds 8 november jl. een feit. Ook deze samenvoeging is verwerkt in het Materieelspreidingsplan 2.1 en het Dekkingsplan 2.1, die beiden ter vaststelling worden aangeboden. Deze samenvoeging is de enige wijziging in het MSP 2.1 ten opzichte van MSP 2.0. Deze wijziging heeft invloed op de dekking en daarom zijn in het Dekkingsplan 2.1 nieuwe opkomstcontouren opgenomen.

Nadrukkelijk wordt vermeld dat er met de vaststelling van het Materieelspreidingsplan 2.1. en het Dekkingsplan 2.1 in de praktijk niets verandert aan de mate van brandweezorg zoals deze thans wordt geleverd, uitgezonderd de veranderende opkomsttijden door samenvoeging van de kazernes Sommelsdijk en Middelharnis.

#### **Juridische consequenties**

De VRR voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting om een door het bestuur vastgesteld Dekkingsplan te hebben. De VRR is verplicht haar dekkingsplan te publiceren.

#### **Communicatie consequenties**

- Indien het Algemeen Bestuur instemt met het voorliggende plan zal dit gepubliceerd worden en gedeeld met het personeel van de brandweer.
- De OR Brandweer heeft op 11 november jl. ter informatie een brief ontvangen van de bestuurder waarin het voornemen is aangekondigd om het huidige Dekkingsplan te verlengen.

- Voor de uitwerking van het nieuwe Dekkingsplan zal een projectgroep worden samengesteld. Een communicatieplan zal onderdeel zijn van het projectplan.

#### **Eerder genomen besluiten**

1. 17 december 2012, vaststelling Materieelspreidingsplan 2.0 door Algemeen Bestuur VRR
2. 17 december 2012, Vaststelling Dekkingsplan 2.0 door Algemeen Bestuur VRR
3. 28 november 2016, behandeld door Dagelijks Bestuur conform voorgelegde besluiten.

#### **Bijlagen**

1. Dekkingsplan 2.1
2. Materieelspreidingsplan 2.1